

PLAN HIDROLÓGICO DE LA GOMERA

Ciclo de planificación hidrológica 2015 - 2021



DOCUMENTO DE AVANCE

NORMATIVA

Abril
2016

Demarcación Hidrográfica de La Gomera



CONSEJO INSULAR DE AGUAS
DE LA GOMERA
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

 **prontec**

NORMATIVA

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA GOMERA

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. ÁMBITO TERRITORIAL, DEFINICIÓN DE MASAS DE AGUA Y REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS.....	1
Artículo 1. Alcance normativo (NAD)	1
Artículo 2. Ámbito territorial y horizontes temporales (NAD).....	1
Artículo 3. Identificación y delimitación de masas de agua superficial.....	2
Artículo 4. Identificación y delimitación de masas de agua subterránea (NAD).....	2
Artículo 5. Condiciones de referencia y límites entre clases de estado (NAD)	2
Artículo 6. Indicadores de estado químico de masas de agua subterránea (NAD)	2
Artículo 7. Masas de aguas artificiales o muy modificadas (NAD).....	3
Artículo 8. Registro de Zonas Protegidas (NAD)	3
CAPÍTULO 2. OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES	6
Artículo 9. Objetivos medioambientales (NAD)	6
Artículo 10. Deterioro temporal del estado de las masas de agua (NAD)	6
CAPÍTULO 3. PRIORIDAD DE LOS USOS Y ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS.....	8
Artículo 11. Usos del agua y orden de preferencia (NAD).....	8
Artículo 12. Zonificación hidrológica (NAD)	8
Artículo 13. Asignación de recursos (NAD).....	8
CAPÍTULO 4. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO	10
SECCIÓN 1. Disposiciones generales.....	10
Artículo 14. Aprovechamientos para autoconsumo (NAD).....	10
Artículo 15. Normas generales relativas a la solicitud y otorgamiento de concesiones (NAD)	10
Artículo 16. Dotaciones de agua (NAD).....	11
Artículo 17. Concesiones de nacientes (NAD)	12
Artículo 18. Limitación a la extracción de agua en cauces permanente (NAD).....	13
Artículo 19. Limitación al plazo concesional (NAD)	13
Artículo 20. Aprovechamiento racional de los recursos (NAD).....	13
Artículo 21. Control de aprovechamientos	13
Artículo 22. Condiciones a los desarrollos turísticos de nueva implantación (NAD)	14
SECCIÓN 2. Autorización, concesión y explotación de aguas subterráneas	14
Artículo 23. Ordenación general de los recursos subterráneos (NAD).....	14

Artículo 24.	Limitación de extracciones por salinización (NAD)	15
Artículo 25.	Afección a anteriores aprovechamientos y protección de nacientes (NAD)	16
Artículo 26.	Sellado de captaciones de aguas subterráneas (NAD).....	16
Artículo 27.	Actuaciones en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas (NAD).....	17
Artículo 28.	Condiciones para las actuaciones relacionadas con el regadío (NAD).....	18
Artículo 29.	Criterios para la implantación territorial de las infraestructuras de regadío (NAD)...	18
CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS.....		20
SECCIÓN 1. Cauces y zonas inundables		20
Artículo 30.	Norma generales en relación con los cauces y márgenes	20
Artículo 31.	Protección contra inundaciones (ND).....	20
Artículo 32.	Autorizaciones y concesiones (NAD).....	21
Artículo 33.	Extracción de áridos (NAD)	21
SECCIÓN 2. Zonas protegidas.....		22
Artículo 34.	Criterios generales (NAD).....	22
Artículo 35.	Perímetros de protección en captaciones destinadas al abastecimiento urbano.....	22
Artículo 36.	Limitación a la extracción de recursos hídricos en el Parque Nacional de Garajonay.....	23
Artículo 37.	Zonas designadas para la protección de hábitat o especies relacionadas con el medio acuático (NAD).....	23
Artículo 38.	Infraestructuras hidráulicas relacionadas con zonas protegidas (NAD)	24
SECCIÓN 3. Vertidos		24
Artículo 39.	Autorizaciones de vertido (NAD).....	24
Artículo 40.	Infraestructuras de saneamiento (NAD)	25
Artículo 41.	Contaminación difusa (R).....	26
Artículo 42.	Vertederos de residuos sólidos (NAD)	26
Artículo 43.	Censo de vertidos (NAD)	26
SECCIÓN 4. Producción de agua industrial y recarga artificial de acuíferos		27
Artículo 44.	Reutilización de aguas residuales (NAD).....	27
Artículo 45.	Desalación (NAD)	27
Artículo 46.	Recarga artificial de acuíferos (NAD).....	28
CAPÍTULO 6. RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA, ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, Y FOMENTO DE TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN.....		29
Artículo 47.	Recuperación de costes de los servicios del agua y régimen económico y financiero (ND).....	29
Artículo 48.	Estructuras organizativas de gestión de los servicios del agua (ND)	29
Artículo 49.	Fomento de colaboración interinstitucional, la transparencia, la concienciación ciudadana y la participación (ND).....	30
CAPÍTULO 7. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO.....		31
Artículo 50.	Seguimiento del Plan Hidrológico (NAP)	31
Artículo 51.	Recopilación de información relativa al seguimiento(NAP)	32
Artículo 52.	Revisión del Plan Hidrológico(NAP)	32

ANEJOS

- Anejo 1. Masas de agua superficial de la categoría aguas costeras
- Anejo 2. Masas de agua subterránea
- Anejo 3. Condiciones de referencia y límites entre clases de estado en las masas de agua costeras
- Anejo 4. Normas de calidad y valores umbrales para las aguas subterráneas
- Anejo 5. Registro de Zonas Protegidas
 - Anejo 5.1. Captaciones y masas de agua subterránea utilizadas para el abastecimiento urbano recogidas en el Registro de Zonas Protegidas
 - Anejo 5.2. Captaciones de agua subterránea utilizadas para el abastecimiento urbano futuras recogidas en el Registro de Zonas Protegidas
 - Anejo 5.3. Masas de agua de uso recreativo incluidas en el Registro de Zonas Protegidas. Zonas de baño costeras
 - Anejo 5.4. Zonas vulnerables incluidas en el Registro de Zonas Protegidas
 - Anejo 5.5. Zonas sensibles incluidas en el Registro de Zonas Protegidas
 - Anejo 5.6. Zonas de protección de hábitats o de especies de la Red Natura 2000
 - Anejo 5.7. Zonas de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (RCENP) con hábitats o especies dependientes del agua incluidas en el Registro de Zonas Protegidas
- Anejo 6. Objetivos medioambientales
 - Anejo 6.1. Objetivos medioambientales de las masas de agua costeras
 - Anejo 6.2. Objetivos medioambientales de las masas subterráneas

Normativa

ÁMBITO TERRITORIAL, DEFINICIÓN DE MASAS DE AGUA Y REGISTRO DE ZONAS PROTEGIDAS

Artículo 1. *Alcance normativo (NAD)*

De conformidad con el artículo 15 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el alcance de las disposiciones contenidas en la presente Normativa es el que se muestra a continuación:

- a) Normas de Aplicación Directa que serán de inmediato y obligado cumplimiento por las Administraciones y particulares. En adelante las siglas de este tipo de Normas serán (NAD)
- b) Normas Directivas de Obligado Cumplimiento por las Administraciones y los particulares, y cuya aplicación requiere su previo desarrollo por el pertinente instrumento de ordenación o en su caso disposición administrativa. En adelante las siglas de este tipo de Normas serán (ND).
- c) Recomendaciones con carácter orientativo para Administraciones y los particulares. En el caso de que no sean asumidas se deberá justificar convenientemente. En adelante las siglas de este tipo de Normas serán (R).

Artículo 2. *Ámbito territorial y horizontes temporales (NAD)*

1. De conformidad con el artículo 5 bis de la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, modificada por la Ley 10/2010, de 27 de diciembre, el ámbito territorial del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Gomera comprende la zona terrestre y marina de la correspondiente cuenca hidrográfica insular, así como las aguas subterráneas, de transición y costeras asociadas a las citadas cuencas, hasta una distancia de una milla entre la respectiva línea de base recta y el límite exterior de las aguas costeras.

2. El horizonte temporales del Plan Hidrológico corresponde con el final del año 2021, de acuerdo con la disposición adicional undécima apartado 6 del texto refundido de la Ley de

Aguas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. En los aspectos relacionados con la evaluación de tendencias a largo plazo se considera adicionalmente el horizonte temporal del año 2027.

Artículo 3. *Identificación y delimitación de masas de agua superficial*

1. Se definen 4 masas de agua superficial, todas ellas de la categoría masas de agua costera, las cuales están recogidas en el Anexo normativo 1.
2. Los tipos a los que pertenecen estas masa de agua costeras son: aguas costeras expuestas someras sin presionar, aguas costeras protegidas someras sin presionar, aguas costeras protegidas profundas sin presionar, y aguas costeras expuestas o protegidas someras presionadas.

Artículo 4. *Identificación y delimitación de masas de agua subterránea (NAD)*

Se definen las 5 masas de agua subterránea que se muestran en el Anexo normativo 2.

Artículo 5. *Condiciones de referencia y límites entre clases de estado (NAD)*

Las condiciones de referencia para las diferentes categorías y tipos de masas de agua superficial así como los límites entre el estado muy bueno con el bueno y entre el bueno con el moderado, quedan definidos en las tablas que recoge el Anexo normativo 3.

Artículo 6. *Indicadores de estado químico de masas de agua subterránea (NAD)*

Los valores umbral adoptados en la Demarcación Hidrográfica de La Gomera respecto a los contaminantes a utilizar para la valoración del estado químico de las masas de agua subterránea han sido determinados atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, modificado por el Real Decreto 1075/2015, de 27 de noviembre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, que incorpora al ordenamiento interno, entre otros preceptos, la Directiva 2006/118/CE, E, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. De acuerdo con el citado Real Decreto se han definido valores umbrales para sustancias tales como amonio, mercurio, plomo, cadmio, arsénico,

tricloroetileno, tetracloroetileno, cloruros, sulfatos así como para la conductividad eléctrica. Los valores umbral de las mencionadas sustancias adoptados y las normas de calidad ambiental para nitratos y plaguicidas se encuentran recogidos en el Anexo normativo.

Artículo 7. Masas de aguas artificiales o muy modificadas (NAD)

En la Demarcación Hidrográfica de La Gomera no se ha designado ninguna masa de agua como muy modificada ni como artificial.

Artículo 8. Registro de Zonas Protegidas (NAD)

El Registro de Zonas Protegidas incluye aquellas zonas relacionadas con el medio acuático que son objeto de protección en aplicación de la normativa comunitaria así como de otras normativas. La delimitación de estas zonas protegidas se puede consultar en los Planos 37, 38 y 39 de la Memoria de Información. Las categorías del Registro de Zonas Protegidas, de conformidad con la disposición final tercera, apartado 4 de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, son las siguientes:

- a) Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de 50 personas, así como, en su caso, los perímetros de protección delimitados. El Anexo normativo 5.1 contiene las captaciones y masas de agua subterránea destinadas al abastecimiento urbano, recogidas en el Registro de Zonas Protegidas. En el ámbito de la Demarcación no se han designado masas de agua superficial destinadas al abastecimiento urbano.
- b) Las zonas que que cumplan la condición de volumen mínimo o de número mínimo de personas abastecidas del apartado a). El Anexo normativo 5.2 recoge las captaciones de agua subterránea destinadas al abastecimiento urbano, incluidas en el Registro de Zonas Protegidas, adicionales a las ya utilizadas actualmente.
- c) Las zonas que hayan sido declaradas de protección de especies acuáticas significativas desde el punto de vista económico. En la Demarcación de La Gomera no existen zonas protegidas de este tipo.

- d) Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño. El Anexo normativo 5.3 enumera las zonas de baño declaradas en aguas costeras.
- e) Las zonas que hayan sido declaradas vulnerables en aplicación de las normas sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias según el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. El Anexo normativo 5.4 muestra las zonas vulnerables declaradas.
- f) Las zonas que hayan sido declaradas sensibles en aplicación de las normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas conforme al Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre. Las zonas de esta categoría se recogen en el Anexo normativo 5.5.
- g) Las zonas declaradas de protección de hábitats o especies en las que el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su protección. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC), incluidos en los Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000, designados en el marco de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Los espacios correspondientes a este apartado se incluyen en el Anexo normativo 5.6.
- h) Los perímetros de protección de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo con su legislación específica. En la Demarcación de La Gomera no existen zonas protegidas de este tipo.
- i) Las zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuíferos o masas de agua declarados de protección especial y recogidos en el plan hidrológico. En la Demarcación de La Gomera no existen zonas protegidas de este tipo.
- j) Los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista del Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, así como las zonas húmedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas. En la Demarcación de La Gomera no existen zonas protegidas de este tipo.
- k) Aquellas zonas que formen parte de la Red de Espacios Naturales de Canarias que tengan hábitats dependientes del agua. Los espacios correspondientes a este apartado se incluyen en el Anexo normativo 5.7. La normativa relativa a estos espacios está

incluida en el apartado 2.3.2.B Instrumentos de Ordenación de los Espacios Naturales Protegidos de la memoria de información (Tomo I).

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 9. *Objetivos medioambientales (NAD)*

1. En los Anexos normativos 6.1 y 6.2 se recogen, respectivamente, los objetivos medioambientales para cada una de las masas de agua superficiales costeras y para las masas de agua subterránea, delimitadas en el ámbito del Plan y los plazos para su consecución. El presente Plan no contempla la prórroga de los plazos ni el establecimiento de objetivos medioambientales menos rigurosos.
2. Los objetivos medioambientales para las zonas del Registro de Zonas Protegidas constituyen objetivos adicionales a los generales de las masas de agua con las cuales están relacionadas y aluden a los objetivos previstos en la legislación a través de la cual fueron declaradas dichas zonas y a los que establezcan los instrumentos para su protección, ordenación y gestión.

Artículo 10. *Deterioro temporal del estado de las masas de agua (NAD)*

Las condiciones en virtud de las cuales pueden declararse circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, en una situación de deterioro temporal del estado de una o varias masas de agua, conforme al artículo 38 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, son las siguientes:

- a) Se entenderá por graves inundaciones aquellas de periodo de retorno igual o superior a 100 años. Las inundaciones con un menor periodo de retorno podrán ser consideradas como inundaciones graves en circunstancias en las que los impactos de esas inundaciones sean igualmente excepcionales.
- b) Se entenderá por sequías prolongadas las que conduzcan a la aplicación de restricciones en partes significativa del sistema insular de abastecimiento urbano.
- c) Se considerarán accidentes que no hayan podido preverse razonablemente, entre ellos, los vertidos accidentales ocasionales, los fallos en sistemas de almacenamiento de residuos y de productos industriales, roturas accidentales de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, los accidentes en el transporte y las circunstancias derivadas de incendios forestales.

- d) Se considerarán otros fenómenos naturales extremos como seísmos, maremotos, avalanchas, etc.

PRIORIDAD DE LOS USOS Y ASIGNACIÓN Y RESERVA DE RECURSOS

Artículo 11. *Usos del agua y orden de preferencia (NAD)*

1. Atendiendo al artículo 36 de la Ley de Aguas de Canarias se establece el siguiente orden de preferencia entre los usos del agua:

- 1º) Abastecimiento de la población, incluidas las industrias y otros usos de poco consumo de aguas conectadas a la red municipal.
- 2º) Regadíos y usos agrícolas.
- 3º) Usos industriales y turísticos.
- 4º) Usos recreativos.
- 5º) Otros usos y aprovechamientos.

Artículo 12. *Zonificación hidrológica (NAD)*

De conformidad con el apartado 3º del artículo 38 de la Ley de Aguas de Canarias y atendiendo al notable nivel de integración logrado en el sistema de captación de recursos hídricos subterráneos para atender las demandas de abastecimiento a la población se establece una única zona hidrológica que abarca la totalidad de la Isla.

Artículo 13. *Asignación de recursos (NAD)*

1. La asignación de recursos se realizar para el horizonte 2021 y en volumen correspondiente a la toma.
2. Se asigna al uso de abastecimiento de la población, incluidas las pequeñas industrias y otros usos de poco consumo conectadas a las redes municipales y al turismo, un volumen de 2,4 hm³ de agua al año, procedentes del sistema general de captación de recursos subterráneos gestionado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera así como de los pozos y los nacientes adicionales al sistema general utilizados para este uso.

3. Se asigna a los regadíos y otros usos agrícolas, un volumen de 4,64 hm³ de agua al año, procedentes de los recursos superficiales regulados en las presas, así como de los pozos y las captaciones de nacientes con derechos vinculados a estos usos.

4. Se asigna al uso recreativo un volumen de 0,47 hm³ de agua al año, procedente de la tomas asociadas al riego del campo de golf.

UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

SECCIÓN 1. Disposiciones generales

Artículo 14. *Aprovechamientos para autoconsumo (NAD)*

1. A efectos de lo previsto en el artículo 73 de la Ley de Aguas de Canarias, el volumen anual máximo de los pequeños aprovechamientos de aguas pluviales y manantiales destinados al autoconsumo se establece en quinientos metros cúbicos al año. Además no se puede superar una utilización diaria de 5 metros cúbicos.
2. La solicitud de autorización ha de acompañarse de un estudio que justifique adecuadamente la cuantía y uso de los recursos solicitados, la disponibilidad de éstos, la no afección a terceros y las características de las obras necesarias.
3. Previa verificación de dicho estudio y de la carencia de otras alternativas preferibles, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera otorgará la correspondiente autorización por un plazo máximo de cinco (5) años, prorrogable a petición del titular por períodos iguales siempre que no se presenten nuevas circunstancias, en particular la existencia de alternativas más adecuadas.

Artículo 15. *Normas generales relativas a la solicitud y otorgamiento de concesiones (NAD)*

1. De conformidad con el artículo 82 de la Ley de Aguas de Canarias, para las nuevas concesiones de aguas, el proyecto que acompañe a la solicitud de concesión contendrá:
 - a) Finalidad del agua captada.
 - b) Ubicación de la toma y de sus lugares de aplicación.
 - c) Plazo solicitado.
 - d) Justificación de las necesidades hídricas como valor máximo anual, adecuándose a los valores de las dotaciones utilizadas en el Plan Hidrológico para el cálculo de las demandas de agua para cada uso, o en caso contrario argumentando pormenorizadamente otros valores.

- e) Caudal máximo instantáneo, el volumen máximo anual y en su caso el volumen máximo mensual, indicando otras características de la utilización cuando ello sea relevante.
- f) Definición de las instalaciones propuestas.

2. Atendiendo a las circunstancias de la solicitud, y a juicio del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, el solicitante deberá presentar la documentación y estudios suficientes para:

- a) Poder valorar adecuadamente las posibles afecciones al medio ambiente.
- b) Clarificar los derechos potencialmente relacionados con el punto de toma.
- c) Evaluar las posibles afecciones a otros usuarios con derechos reconocidos.
- d) Definir el instrumental y procedimientos para el control de los volúmenes a agua y, en su caso, la posición del nivel freático, así como la comunicación de estos datos al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

3. En caso de ser resuelta provisionalmente de forma satisfactoria la solicitud de concesión por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, el peticionario deberá presentar la documentación incorporando las modificaciones establecidas en la resolución provisional en un plazo de tres meses, prorrogable por otros tres meses en casos debidamente justificados.

El otorgamiento definitivo de la concesión está sujeto a la aprobación expresa de la documentación por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

4. En caso de que el peticionario incumpla las condiciones establecidas por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera en su resolución, la solicitud será denegada.

Artículo 16. *Dotaciones de agua (NAD)*

1. Para el otorgamiento, revisión, modificación y novación de concesiones se usarán las dotaciones orientativas contenidas en este artículo, referidas a la captación del recurso salvo indicación en contra.

2. Dotaciones unitarias orientativas de la demanda de abastecimiento a la población, incluidas, además del uso de los hogares, las pequeñas actividades industriales, comerciales, municipales y otras, conectadas a las redes de distribución, expresada en litros por habitante y día:

a) Población permanente en núcleos menores de 2.000 habitantes	200
b) Población permanente en núcleos mayores de 2.000 habitantes	250
c) Vivienda estacional	250

3. Dotación unitaria orientativa de la demanda turística, expresada en litros por plaza y pernoctación, de 400.

4. El Plan establece como dotaciones unitarias orientativas de la demanda de riego, referidas al uso en parcela, los siguientes intervalos, en metros cúbicos por hectárea y año:

a) Platanera	de 9.700 a 13.000
b) Frutales tropicales	de 9.000 a 11.000
c) Aguacate	de 5.000 a 8.000
d) Frutales templados	de 3.000 a 3.500
e) Cítricos	de 4.000 a 7.000
f) Piña tropical	6.000
g) Huertas	de 4.000 a 4.500
h) Vid	de 1.800 a 2.000
i) Otros cultivos	a justificar por el solicitante

Artículo 17. *Concesiones de nacientes (NAD)*

Con el fin de proteger los recursos y los ecosistemas a ellos asociados, y sin perjuicio de la legislación general y la presente Normativa, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera no podrá otorgar una concesión de uso de agua de nacientes cuando exista la posibilidad de obtener los recursos solicitados mediante la mejora o modernización de las infraestructuras ya existentes en la zona o mediante un aprovechamiento más racional de los recursos.

En la documentación asociada a la solicitud de concesión de aprovechamiento de nacientes deberá acreditarse mediante la correspondiente evaluación la no existencia de impactos significativos.

Artículo 18. *Limitación a la extracción de agua en cauces permanente (NAD)*

En los tramos de cauce en los que el flujo de agua es actualmente permanente a lo largo del año, con la finalidad de proteger los ecosistemas dependientes de ese régimen y los derechos de utilización situados aguas abajo, no se otorgarán nuevas concesiones de aprovechamiento.

Artículo 19. *Limitación al plazo concesional (NAD)*

El plazo máximo de otorgamiento de las concesiones no será mayor de veinticinco años.

Artículo 20. *Aprovechamiento racional de los recursos (NAD)*

1. El Consejo Insular de Aguas de La Gomera impulsará la explotación más sostenible de los nacientes y cauces mediante la implantación de formas de explotación que capten únicamente los recursos que se utilizan realmente en cada momento, aunque el caudal al que se tenga derecho sea superior.

2. Los aprovechamientos que de forma habitual no son utilizados o lo son desproporcionadamente en relación a los usos que satisfacen, serán objeto de consideración singular a efectos de adoptar las medidas legales que procedan en relación con la revisión total o parcial de los derechos correspondientes.

Artículo 21. *Control de aprovechamientos*

(NAD) 1. En virtud de las funciones que le asigna el decreto 243/1993, de 29 de julio, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, los titulares de cualquier tipo de aprovechamientos de aguas en régimen de concesión o al amparo de las disposiciones transitorias de la Ley de Aguas o en régimen del autoconsumo que prevé su artículo 73 están obligados a facilitar al Consejo Insular de Aguas de La Gomera el acceso a todos los emplazamientos e instalaciones del aprovechamiento de su titularidad, así como a entregarle cuanta información les sea solicitada por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera respecto a las características del mismo y de su explotación.

(NAD) 2. Adicionalmente a los controles de caudales relacionados con la prestación del servicio de elevación del agua subterránea a los depósitos de cabera de los sistemas de abastecimiento, que deberán seguir las prescripciones establecidas en las Ordenanzas elaboradas según el artículo 47a, los titulares de aprovechamientos están obligados a instalar a

su costa el instrumental necesario que permita controlar los volúmenes detraídos del medio natural, los volúmenes regulados en las presas y, en su caso, los vertidos producidos al medio, así como a informar al Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

(ND) 3. Con la finalidad de realizar la aplicación progresiva y eficaz de las obligaciones establecidas en el punto dos del presente artículo, evitando su aplicación a instalaciones no significativas a juicio del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, la obligación de control e información de los resultados se hará efectiva una vez sea notificada a los beneficiarios de las explotaciones.

(NAD)4. La notificación a la que se refiere el punto precedente y por lo tanto la obligación efectiva de establecer los referidos controles se priorizará para aquellos usuarios, o grupos de usuarios, que presenten una mayor vulnerabilidad o puedan suponer una mayor presión sobre los recursos hídricos o tomen recursos de cauces con especies de fauna y flora endémica asociada a hábitats riparios y/o dulceacuícolas.

Artículo 22. *Condiciones a los desarrollos turísticos de nueva implantación (NAD)*

1. Las redes de abastecimiento de agua potable y riego deben ser independientes para la propia urbanización y ámbito turístico. Se deberá contar con depósitos de acumulación de cómo mínimo quinientos (500) litros por plaza alojativa. Se deberá garantizar el abastecimiento y saneamiento de aguas a toda la urbanización turística, debiendo en todo caso verterse las aguas residuales a una estación depuradora, tanto perteneciente a la red general de saneamiento o, si no existiera en el entorno, se deberá incorporar una estación propia y autónoma de la urbanización turística.

2. Las condiciones establecidas en el punto precedente deberán servir de referencia para las intervenciones sobre la planta turística.

SECCIÓN 2. Autorización, concesión y explotación de aguas subterráneas

Artículo 23. *Ordenación general de los recursos subterráneos (NAD)*

1. Con el fin de evitar cualquier tipo de afección a los nacientes de la zona de cumbres, no pueden otorgarse nuevas concesiones de aguas subterráneas captadas mediante pozos, sondeos, galerías u obras similares, ni permisos de investigación en ningún punto de la

superficie del territorio de La Gomera por encima de la cota cuatrocientos, ni tampoco a cota inferior si el extremo de la perforación llegara a situarse por debajo de dicha superficie.

2. De la prohibición del apartado anterior se exceptúan las perforaciones y trabajos de investigación de los que sea titular el propio Consejo Insular de Aguas de La Gomera. Si como consecuencia de estas investigaciones se alcanzara la conclusión de que pudiera efectuarse algún aprovechamiento determinado sin riesgo de afección a los nacientes, y siempre que sea con fines de abastecimiento de la población, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera podrá aprobar la captación previo trámite de declaración de impacto ambiental, en el que se incluirá un estudio hidrogeológico que dictamine la inexistencia de riesgo de afección a los nacientes y, en todo caso, el programa de seguimiento a realizar tanto en las captaciones como en los nacientes.

3. En la superficie del territorio comprendida entre las cotas cuatrocientos y doscientos, sólo pueden otorgarse concesiones y permisos de investigación para usos de abastecimiento, turísticos y recreativos, así como a cota inferior a la segunda si el extremo de la perforación llegara a situarse por debajo de dicha superficie.

4. Por debajo de la cota doscientos, las concesiones y permisos de investigación están sujetos a la legislación general y a la presente Normativa.

Artículo 24. *Limitación de extracciones por salinización (NAD)*

1. Los titulares de derechos de cualquier clase de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas tienen la obligación de suspender las extracciones cuando la concentración del ión cloro sea superior a quinientos miligramos por litro. Esta suspensión no dará derecho a indemnización.

2. La suspensión de las extracciones a la que se refiere el apartado uno de este artículo se hará efectiva si un contraanálisis realizado 15 días naturales después de la primera superación del límite impuesto, continúa denotando la superación del límite.

3. La explotación podrá reanudarse en el caso de que un informe realizado por el titular del derecho y aceptado por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, muestre que la concentración en ión cloruro se hubiera reducido hasta valores inferiores a cuatrocientos miligramos por litro.

4. Las obligaciones impuestas en los puntos precedentes de este artículo no serán de aplicación a aquellos pozos que, situados en el margen costero, estén destinados específicamente a la obtención de agua salada para su desalación posterior y hayan sido convenientemente autorizados por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera para tal finalidad.

Artículo 25. Afección a anteriores aprovechamientos y protección de nacientes (NAD)

1. Para determinar la posible afección de nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas a captaciones existentes, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera podrá exigir al peticionario que aporte un informe hidrogeológico justificativo de las posibles afecciones, basado en datos obtenidos de la ejecución de ensayos de bombeo o aforos realizados en las nuevas captaciones.

2. A los efectos de evitar la afección a nacientes, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera podrá exigir a los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas que se encuentren próximos, o a los que se presume que pueden incidir en su régimen de caudales, un informe justificativo de las posibles afecciones a los mismos. En su caso, si con posterioridad se demostrase fehacientemente que se produce afección al caudal del naciente o naciente del entorno, el régimen de explotación de la concesión deberá adecuarse para garantizar la no afección, llegando incluso a la suspensión de la explotación.

Artículo 26. Sellado de captaciones de aguas subterráneas (NAD)

1. Con objeto de evitar situaciones de riesgo para las personas así como la potencial contaminación de las aguas subterráneas, en los expedientes de extinción, revisión o modificación de derechos de aguas subterráneas que conlleven el cese de la actividad extractiva, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera adoptará las medidas necesarias para garantizar el sellado por parte del titular de las galerías, los pozos, sondeos u obras asimilables, de manera adecuada a cada situación.

2. Como excepción a lo indicado en el apartado precedente, el sellado de un pozo o sondeo no será necesario cuando la captación sea transformada en un punto de control de nivel piezométrico o calidad de las aguas, del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

Artículo 27. *Actuaciones en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas (NAD)*

1. Las determinaciones del Plan que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria, no son de aplicación en el ámbito de la Zona de Servicio del Aeropuerto, prevaleciendo, en caso de contradicción, las disposiciones que figuran en el Plan Director sobre las que pudiera establecer el planeamiento territorial o cualquier normativa no estatal aplicable, según establece el RD 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zonas de Servicio.
2. Parte del ámbito del Plan Hidrológico se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de La Gomera. Las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de este aeropuerto que afectan a dicho ámbito, determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativo, etc.), modificaciones del terreno y objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.
3. Adicionalmente a lo anterior, al encontrarse el ámbito de estudio incluido en las zonas y espacios afectados por Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores—incluidas las pasas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 548/72 modificado por Real Decreto 297/2013, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento.
4. Excepcionalmente, conforme al artículo 33 del Decreto 584/1972 modificado por Real Decreto 297/2013, podrán ser autorizadas las construcciones de edificaciones o instalaciones que, aún superándose los límites establecidos por las servidumbres aeronáuticas, quede acreditado, a juicio de la AESA, que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves o que se trata de un supuesto de apantallamiento. A tales efectos, los promotores de nuevas actuaciones podrán presentar un estudio aeronáutico de seguridad.
5. En los ámbitos afectados por las servidumbres acústicas del Aeropuerto de La Gomera, se podrá admitir la ejecución de infraestructuras hidráulicas siempre que sean compatibles con

dicha afección y que las construcciones se insonoricen convenientemente de acuerdo con los niveles de inmisión del ruido aéreo establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 28. Condiciones para las actuaciones relacionadas con el regadío (NAD)

1. Las actuaciones relacionadas con el regadío deberán primar el ahorro del recurso.
2. No se otorgarán concesiones de utilización de aguas superficiales, incluidas las de manantiales, destinadas a nuevos riegos agrícolas.
3. De conformidad con el artículo 168 del Decreto 86/2002, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público, la solicitud previa a la autorización que el Consejo Insular de Aguas de La Gomera debe otorgar con anterioridad a la instalación de depósitos de almacenamiento de agua deberá contener información suficiente para comprobar: su correcto diseño e implantación en el territorio, condiciones de seguridad, modo de operación y relación operativa con el resto del sistema.
4. Las actuaciones relacionadas con el regadío deberán implantar los elementos de medición de caudales, y en el caso en el que el Consejo Insular de Aguas de La Gomera así lo demande, el plan de remisión de información sobre el agua utilizada.
5. La planificación de actuaciones de regadío requerirá la realización de un estudio económico en el que se analicen los costos de inversión y los costes de mantenimiento y operación, así como una propuesta de los procedimientos que podrían aplicarse para su recuperación, si fuera el caso, especialmente en lo referido a los costes de mantenimiento y operación. Además se incluirá el análisis de la financiación.

Artículo 29. Criterios para la implantación territorial de las infraestructuras de regadío (NAD)

Las intervenciones territoriales asociadas al riego agrícola atenderán a los criterios siguientes:

- Se dará preferencia a la mejora de los regadíos existentes y a las infraestructuras que les dan soporte, sobre la implantación de nuevos regadíos.
- Los recursos serán aportados a las áreas de riego preferentemente por gravedad, salvo justificación en contra.
- Las redes destinadas al abastecimiento no podrán ser utilizadas, en ningún caso, para conducir agua destinadas al riego.

- En la medida de lo posible se utilizarán y adecuarán las infraestructuras ya disponibles.
- Se reducirá el impacto de las infraestructuras adecuándolas a las características del entorno.
- Según lo dispuesto en la directriz 17 de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, la integración paisajística se llevará a cabo mediante el empleo de especies autóctonas y se atenderá específicamente a corregir la fragmentación de los hábitats mediante el establecimiento de corredores biológicos.

PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS

SECCIÓN 1. Cauces y zonas inundables

Artículo 30. *Norma generales en relación con los cauces y márgenes*

(ND) 1. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley de Aguas de Canarias el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, de oficio o a instancia de parte, procederá a efectuar el deslinde de aquellos cauces en que se prevean o aprecien acciones capaces de proyectarse sobre el cauce o su zona de servidumbre y, en su caso, ejercerá la potestad de recuperación de oficio para preservar la integridad del dominio público hidráulico superficial.

(NAD) 2. El deslinde de los cauces y la delimitación de sus zonas de servidumbre y policía se realizarán atendiendo a los mandatos establecidos en el artículo 8 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Decreto 86/2002, de 2 de julio.

(NAD) 3. Las restricciones a los usos en las zonas de policía y de servidumbre serán como mínimo las incluidas en los artículos 12 y 13 respectivamente del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Artículo 31. *Protección contra inundaciones (ND)*

1. Conforme a lo establecido en el Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera realizará la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y el plan de gestión de los riesgos de inundación.

2. Las distintas Administraciones públicas, dentro de sus respectivas competencias, elaborarán los programas de medidas y desarrollarán las actuaciones derivadas de los mismos en el ámbito de los planes de gestión del riesgo de inundación, impulsando la coordinación entre sus organismos.

Artículo 32. *Autorizaciones y concesiones (NAD)*

1. Conforme a lo establecido en el artículo 32 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, salvo para los usos comunes previstos legalmente, la utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requiere autorización administrativa previa si es en régimen no privativo, o concesión administrativa si la utilización o aprovechamiento lo son en régimen privativo.

Los expedientes han de instruirse por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, con el trámite de información pública en el caso de autorizaciones, y, además, con el de competencia de proyectos en el caso de concesiones.

En ambos supuestos, el peticionario ha de acompañar su solicitud con la documentación o proyecto que recoja adecuadamente el fin y características, y en su caso presupuesto, de la utilización o aprovechamiento solicitados.

2. El plazo máximo de la autorización o concesión es veinticinco años.

3. Para el otorgamiento de concesiones, son preferentes las actuaciones de carácter público, o las que persiguen fines sociales o de interés público.

4. En ningún caso, la utilización o aprovechamiento del cauce pueden significar una degradación ambiental, a cuyo efecto en la documentación que acompaña a la solicitud han de contemplarse específicamente las medidas propuestas para la protección del cauce, el medio hídrico y los ecosistemas asociados.

Si el Consejo Insular de Aguas de La Gomera no estima suficiente tales medidas, puede establecer adicionalmente las que resulten necesarias para garantizar dicha protección.

5. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación de impacto ambiental, en la tramitación de concesiones y autorizaciones que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, a juicio del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, es preceptiva la presentación por parte del peticionario de una evaluación de tales efectos y de las medidas propuestas.

Artículo 33. *Extracción de áridos (NAD)*

1. De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la autorización de la extracción de áridos acarreados por las aguas en los cauces y zona de policía, requiere autorización del Consejo Insular de Aguas de La Gomera además de ser sometida, en su caso, al proceso de evaluación de impacto ambiental que fuera aplicable.

2. La posible explotación extractiva, sólo se podrá realizar en los ámbitos delimitados por el Plan Territorial Parcial Barranco de la Concepción y Barranco de Santiago, siendo el destino de las áreas restantes la restauración paisajística.
3. A medida que se hayan extraído los materiales por tramos, el cauce deberá adecuarse y acondicionarse para favorecer su regeneración natural. No se podrá abordar la extracción por múltiples frentes, sino que debe programarse el comienzo, el sentido de explotación y dónde finaliza. Los taludes de tránsitos con áreas protegidas se realizarán con pendientes suaves y esta franja de transición se encontrará obviamente en el interior del área de extracción y se conformará extrayendo únicamente la zona necesaria, manteniendo en el talud, los materiales originarios del cauce.
4. La regeneración o la fijación de éstos se harán mediante repoblación vegetal con especies autóctonas y, excepcionalmente, cuando esta actuación no sea posible, se anexará al proyecto una memoria justificativa de la solución a adoptar, que será sometida previamente a Informe de adecuación ambiental por parte del órgano competente."
5. La tramitación de expedientes relacionados con la extracción de áridos en dominio público hidráulico por parte del Consejo Insular de Aguas de La Gomera seguirá las prescripciones impuestas por el artículo 36 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

SECCIÓN 2. Zonas protegidas

Artículo 34. Criterios generales (NAD)

Las administraciones competentes en la designación de cada uno de los tipos de zonas del Registro de Zonas Protegidas, comunicará al Consejo Insular de Aguas de La Gomera las modificaciones, altas o bajas, relacionadas con dichas designaciones para la actualización del mencionado registro. Además se tendrán en cuenta los instrumentos de ordenación y gestión que puedan existir.

Artículo 35. Perímetros de protección en captaciones destinadas al abastecimiento urbano

(ND) 1. A efectos de lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Aguas de Canarias, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera Insular debe definir los perímetros de protección de las captaciones destinadas al abastecimiento de la población, en los cuales puede imponer

limitaciones a la actividad industrial, agrícola o recreativa, en cuanto a las acciones que incorporen elementos químicos y químicos que puedan afectar al agua, previa la realización de los estudios necesarios.

(NAD) 2. En ausencia de dichos estudios, los perímetros se ajustaran a lo que sigue:

- a) En un recinto de diez metros a partir del contorno del área de captación, está prohibido cualquier tipo de actividad, salvo las de protección de la propia captación o relacionadas con estas.
- b) En un recinto, que incluye el anterior, de trescientos metros a partir del contorno del área de captación, están prohibidas las actividades susceptibles de producir contaminación.

(NAD) 3. En los perímetros de protección se exigirá autorización del Consejo Insular de Aguas de La Gomera para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos, vertidos y cualquier otra actividad con capacidad de afectar sustancialmente a las aguas superficiales o subterráneas.

Artículo 36. Limitación a la extracción de recursos hídricos en el Parque Nacional de Garajonay

(NAD) 1. Atendiendo a la disposición adicional 4ª, apartado 1, de la Ley de Aguas de Canarias, el aprovechamiento de los recursos hídricos del Parque Nacional de Garajonay se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.

(NAD) 2. No se permitirá la realización de nuevas captaciones de aguas superficiales ni subterráneas dentro del Parque Nacional de Garajonay.

(ND) 3. Las captaciones de agua existentes dentro del Parque Nacional serán analizadas específicamente para determinar las adecuaciones que puedan ser necesarias para evitar afecciones al medio natural por una detracción excesiva u operación inadecuada.

Artículo 37. Zonas designadas para la protección de hábitat o especies relacionadas con el medio acuático (NAD)

Las peticiones de autorizaciones y concesiones en los lugares “Red Natura 2000” se someterán a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, en concordancia con lo

establecido por el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Artículo 38. Infraestructuras hidráulicas relacionadas con zonas protegidas (NAD)

1. En las infraestructuras hidráulicas destinadas al uso de abastecimiento de la población, y mientras no exista una alternativa medioambientalmente mejor y económicamente viable, se podrán realizar las reparaciones necesarias, o su sustitución, de modo que se permita la continuación de su actividad. En cualquier caso en los espacios naturales protegidos se estará a lo dispuesto en sus instrumentos de ordenación.
2. En el caso de infraestructuras hidráulicas destinadas a usos distintos al abastecimiento de la población, situadas en zonas protegidas en las que pueda estar restringidas las actuaciones que puedan realizarse sobre ellas, únicamente se permitirán las actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la seguridad de dichas infraestructuras.

SECCIÓN 3. Vertidos

Artículo 39. Autorizaciones de vertido (NAD)

1. A efectos de la autorización prevista por el artículo 62 de la Ley de Aguas, además de las actividades que puedan contaminar directamente o indirectamente las aguas superficiales o subterráneas, se consideran actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico las que pueden tener los siguientes efectos, al menos:
 - a) Impedir o dificultar la depuración o reutilización de las aguas.
 - b) Formar depósitos sobre el terreno que constituyan un peligro de contaminación directa o diferida de las aguas o una degradación del entorno.
2. La autorización del Consejo Insular de Aguas de La Gomera no exime de obtener las autorizaciones que procedan en razón de otras competencias o disposiciones sectoriales.
3. La autorización de vertido del Consejo Insular de Aguas de La Gomera tendrá, en todo caso, el carácter de preceptiva y previa para la implantación y entrada en funcionamiento de la

industria o actividad que se trata de establecer, modificar o trasladar, y precederá a la comunicación o a la licencia de actividad que haya de otorgar la administración.

4. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación de impacto ambiental, en la tramitación de autorizaciones de vertido que pudieran implicar riesgos para el medio ambiente, a juicio del Consejo Insular de Aguas de La Gomera, es preceptiva la presentación por parte del peticionario de una evaluación de tales efectos y de las medidas propuestas.

Artículo 40. Infraestructuras de saneamiento (NAD)

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, todos los vertidos de aguas residuales, domiciliarios o no, están obligados a su conexión a la red de saneamiento.

2. Los vertidos procedentes de construcciones en las que su conexión a la red de alcantarillado no sea posible, por razones de dificultad técnica o económica para extender la red, estarán obligados a construir y utilizar fosas sépticas.

3. En las autorizaciones de vertido de sistemas de saneamiento de zonas urbanas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en relación a desbordamientos en episodios de lluvia:

- a) Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos establecerán redes de saneamiento separativas para aguas residuales y de escorrentía.
- b) En las redes de colectores de aguas residuales urbanas no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados.
- c) En los periodos sin lluvias no se admitirán vertidos por los aliviaderos.
- d) Los aliviaderos del sistema colector de saneamiento y los de entrada a la depuradora deberán dotarse de los elementos, pertinentes en función de su ubicación, antigüedad y el tamaño del área drenada para reducir la evacuación al medio receptor de, al menos, sólidos gruesos y flotantes. Estos elementos no deben reducir la capacidad hidráulica de desagüe de los aliviaderos, tanto en su funcionamiento habitual como en caso de fallo

Artículo 41. *Contaminación difusa (R)*

Con objeto de reducir o evitar la contaminación difusa de las aguas, las administraciones competentes agraria, hidráulica y ambiental, han de impulsar programas dirigidos a restringir la utilización de productos fitosanitarios y fertilizantes agrícolas, muy especialmente a efectos de la legislación relacionada con la Directiva 91/676 CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.

Artículo 42. *Vertederos de residuos sólidos (NAD)*

1. Cualquier tipo de vertedero de residuos sólidos está sujeto a lo previsto en el artículo 39 sobre “Autorizaciones de vertido”.
2. En particular, para el caso de los residuos sólidos urbanos, el vertedero deberá incluir la impermeabilización del terreno en el que se depositen los residuos, el drenaje y evacuación de las aguas fluviales para evitar la producción de lixiviados, y cuantas medidas de proyecto sean necesarias para garantizar la ausencia de contaminación de las aguas.

Artículo 43. *Censo de vertidos (NAD)*

1. A efectos de la disposición transitoria segunda del Reglamento de Control de Vertidos, y con el fin de coadyuvar a la ejecución de los trabajos en ella previstos, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera ha de mantener actualizado permanentemente el Censo de Vertidos de La Gomera.
2. En el ámbito de las obligaciones generales de colaboración e información que establece la Ley de Aguas, los responsables o titulares de vertidos han de facilitar al Consejo Insular de Aguas de La Gomera las características y datos que les sean solicitados, muy en especial los ayuntamientos.
3. El Censo de Vertidos está a disposición de las administraciones públicas, usuarios y cuantas personas tengan interés justificado en su consulta.

SECCIÓN 4. Producción de agua industrial y recarga artificial de acuíferos

Artículo 44. *Reutilización de aguas residuales (NAD)*

1. Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 89 de la Ley de Aguas de Canarias la depuración de aguas residuales requiere autorización del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
2. Toda reutilización de aguas depuradas se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
3. En los nuevos establecimientos turísticos alojativos deberán en todo caso verterse las aguas residuales a una estación depuradora, tanto perteneciente a la Red General de Saneamiento o, si no existiera en el entorno, se deberá incorporar una estación propia y autónoma de la urbanización turística. El agua tratada en las estaciones depuradoras será la que deba utilizarse para el riego de las zonas ajardinadas de la urbanización.
4. Según lo dispuesto en el artículo 270, apartado 3 del PLOG, aprobado por Decreto 97/2011, de 27 de abril, los campos de Golf deberán adecuarse a los recursos hídricos precisos para su implantación, por lo que se deberá justificar el volumen de agua en relación a la superficie de riego del campo de golf que procederá necesariamente de la depuración de aguas residuales, desalinización de aguas del mar o cualquier otro proceso análogo.
5. El Consejo Insular de Aguas de La Gomera prestará su apoyo a los ayuntamientos que, a la vista de circunstancias concretas favorables, consideren oportuno promover proyectos de reutilización con fines públicos de riego de jardines o terraplenes, limpieza vial y otros similares.

Artículo 45. *Desalación (NAD)*

1. Según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 89 de la Ley de Aguas de Canarias la producción industrial de agua mediante desalación de agua requiere autorización del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
2. Las urbanizaciones turísticas de nueva planta situadas por debajo de la cota 250, tendrán que utilizar agua desalada para atender su demanda.

3. Sin perjuicio de lo señalado en el punto precedente y en el apartado 3 del artículo 43, el Plan no considera prioritaria la desalación de agua de mar. No obstante, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera someterá a trámite las peticiones de autorización que se presenten, valorando positivamente el ahorro de otros recursos que esta fuente pueda producir.
4. No se autorizará la desalación de aguas subterráneas salobres.

Artículo 46. *Recarga artificial de acuíferos (NAD)*

1. La recarga artificial de acuíferos requiere autorización del Consejo Insular de Aguas de La Gomera.
2. El Plan Hidrológico no considera prioritaria la recarga artificial de acuíferos, ya que dado el grado actual de aprovechamiento de los recursos naturales y la baja eficiencia, resulta preferible, económica y ambientalmente, mejorar la gestión de los aprovechamientos actuales y la eficiencia de las demandas. No obstante, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera analizará las peticiones que pudieran producirse.

RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA, ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, Y FOMENTO DE TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN

Artículo 47. *Recuperación de costes de los servicios del agua y régimen económico y financiero (ND)*

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera y el Cabildo insular elaborarán una o varias Ordenanzas en las que se contemplen los siguientes aspectos:

- a) Tasa a pagar por los ayuntamientos perceptores del servicio de abastecimiento en alta y condiciones de la misma.
- b) Recomendaciones para la tarificación del servicio por parte de los ayuntamientos a los usuarios.
- c) Contribución adecuada al pago de los costes de mantenimiento de las infraestructuras asociadas al regadío.
- d) Procedimiento para el seguimiento del grado de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.

Artículo 48. *Estructuras organizativas de gestión de los servicios del agua (ND)*

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera y el Cabildo insular elaborarán una Ordenanza en la que se contemplen los siguientes aspectos:

- a) Aclaración del mapa competencial sobre los servicios relacionados con el abastecimiento de la población y el saneamiento.
- b) Recomendaciones para una gestión supramunicipal e integrada de los servicios de abastecimiento a la población y del saneamiento.
- c) Registro de entidades prestadoras de servicios relacionados con el abastecimiento y el saneamiento.
- d) Circunstancias para la subrogación de los servicios de abastecimiento y saneamiento por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera.

- e) Recomendaciones para el impulso de la creación de comunidades de usuarios.

Artículo 49. Fomento de colaboración interinstitucional, la transparencia, la concienciación ciudadana y la participación (ND)

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera y el Cabildo insular elaborarán una Ordenanza en la que se contemplen los siguientes aspectos:

- a) Obligaciones de información entre los ayuntamientos y el Consejo Insular de Aguas de La Gomera referidas los servicios de abastecimiento y saneamiento de la población.
- b) Directrices para el fomento de la transparencia de la información en las administraciones relacionadas con la gestión del agua.
- c) Directrices para la concienciación ciudadana en relación a la sostenibilidad de los recursos hídricos.

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO

Artículo 50. *Seguimiento del Plan Hidrológico (NAP)*

1. Serán objeto de seguimiento los siguientes aspectos:

- a) Evolución de los recursos hídricos en cuanto a cantidad. En especial se realizará el seguimiento y análisis de los recursos hídricos subterráneos con base en la evolución de los niveles piezométricos registrados y caudales bombeados contabilizados en pozos y sondeos así como en la evolución de los caudales aportados por nacientes representativos y por las galerías. En la selección de nacientes representativos se tendrá en cuenta el que estos estén en relación con cauces con especies de fauna y flora endémica asociada a hábitats riparios y/o dulceacuícolas.
- b) Evolución de la calidad de los recursos hídricos. Entre otros aspectos se atenderá al seguimiento de los nitratos en las zonas vulnerables y en otras en las que se sospeche su presencia en cantidades elevadas así como al seguimiento de la potencial intrusión marina.
- b) Volúmenes de agua utilizados por los diferentes usos.
- c) Estado de las masas de agua superficial y subterránea.
- e) Aplicación de los programas de medidas. Entre otros datos y análisis, el seguimiento de las medidas incluirá específicamente un resumen de la aplicación y circunstancias asociadas a cada una de las medidas de carácter normativo integradas en el Programa de Medidas:
 - Protección de caudales en cauces con flujo permanente.
 - Limitación a la extracción de recursos hídricos en el Parque Nacional.
 - Tasa por prestación del servicio de elevación del agua a los depósitos de cabecera para abastecimiento urbano.
 - Contribución adecuada del uso de regadío al pago del mantenimiento de las presas.

- Diseño e implantación de herramientas para el seguimiento de la recuperación de costes de los servicios del agua.
- Instalación de dispositivos de control de los caudales utilizados en abastecimiento urbano.
- Instalación de dispositivos de control de los caudales utilizados en otros usos distintos del abastecimiento urbano.

2. El Consejo Insular de Aguas de La Gomera elaborará un informe resumen anual sobre el seguimiento del Plan Hidrológico.

Artículo 51. Recopilación de información relativa al seguimiento(NAP)

1. Para la recopilación de información y de los datos necesarios para los trabajos de seguimiento del Plan Hidrológico se desarrollarán mecanismos de coordinación entre administraciones competentes en las materias que afectan al Plan Hidrológico.

2. Sin menoscabo de las obligaciones establecidas en la letra a) del artículo 54 de la Ley de Aguas de Canarias, las autoridades y administraciones competentes deberán facilitar al Consejo Insular de Aguas de La Gomera, durante el primer trimestre de cada año, la información sobre el desarrollo de las actuaciones ejecutadas durante el año anterior para poder dar cumplimiento a las obligaciones de seguimiento del Plan Hidrológico.

Artículo 52. Revisión del Plan Hidrológico(NAP)

1. De conformidad con la disposición adicional undécima del texto refundido de la Ley de Aguas se realizará una revisión completa del Plan Hidrológico antes del 31 de diciembre del 2021 y desde entonces cada 6 años.

2. Cuando los cambios o desviaciones que se observen en los datos, hipótesis o resultados del Plan así lo aconsejen, la Junta General del Consejo Insular de Aguas de La Gomera podrá acordar la revisión del Plan.

ANEJOS

ANEJO 1

Masas de agua superficiales de la categoría aguas costeras

MASA DE AGUA	NOMBRE	CATEGORÍA	NATURALEZA	TIPOLOGÍA	ÁREA (km ²)	COORDENADAS DEL CENTROIDE	
						X	Y
ES70LGTI	Salinas-Corralito	Costera (CW)	Natural	AC-T25 (Tipología TI)	75,7	283.045	3.117.253
ES70LGTII	Punta calera-Salinas	Costera (CW)	Natural	AC-T26 (Tipología TII)	15,8	268.780	3.114.301
ES70LGTIII	Aguas profundas	Costera (CW)	Natural	AC-T27 (Tipología TIII)	44,0	284.714	3.107.900
ES70LGTIV	Corralito-Punta Calera	Costera (CW)	Natural	AC-T29 (Tipología TV)	26,3	274.796	3.104.558

ANEJO 2

Masas de agua subterránea

MASA DE AGUA		COORDENADAS DEL CENTROIDE		ÁREA (km ²)	TIPO DE FORMACIÓN GEOLÓGICA
CÓDIGO	NOMBRE	X	Y		
ES70LG001	Acuífero insular	280.204	3.111.741	199,8	Porosa de producción alta
ES70LG002	Acuífero costero	281.897	3.110.358	109,5	Porosa de producción alta
ES70LG003	Acuífero Complejo Basal	278.185	3.119.459	45,2	Porosa de producción moderada
ES70LG004	Acuífero Valle de San Sebastián	291.288	3.110.007	10,5	Porosa de producción alta
ES70LG005	Acuífero Valle Gran Rey	270.501	3.109.998	3,0	Porosa de producción alta

ANEJO 3

Condiciones de referencia y límites entre clases de estado en las masas de agua costeras

INDICADOR			CONDICIÓN DE REFERENCIA	VALORES DEL LÍMITE	
				MUY BUENO-BUENO	BUENO-MODERADO
Fitoplancton	Biomasa fitoplancónica. Clorofila-a	Percentil 90 (µg/l)	< 1	1 - 2	2 - 3
	Abundancia fitoplanctónica	Frecuencia de blooms (%)	< 20	20 - 40	40 - 60
Macroalgas	Índice de Calidad de Fondos Rocosos (CFR)	CFR	83 - 100	62 - 82	41 - 61
Macroinvertebrados	Índice AMBI	EQR	> 0,77	0,53 - 0,76	0,38 - 0,52

ANEJO 4

Normas de calidad y valores umbral para las aguas subterráneas

NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL		VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS CONTAMINANTES									
Nitratos (mg/l)	Plaguicidas ^(*) (µg/l)	Amonio (mg/l)	Mercurio (µg/l)	Plomo (µg/l)	Cadmio (µg/l)	Arsénico (µg/l)	Tricloroetileno (µg/l)	Tetracloroetileno (µg/l)	Cloruro (mg/l)	Sulfatos (mg/l)	Conductividad (µS/cm)
50	0,1	0,5	0,5	10	5	10	5	5	500	350	2500
	0,5 (total)										

(*) Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos metabolitos y los productos de la degradación y reacción.

ANEJO 5

Registro de Zonas Protegidas

Anejo 5.1. Captaciones y masas de agua subterránea utilizadas para el abastecimiento urbano recogidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO DE LA ZONA PROTEGIDA	NOMBRE DE LA ZONA PROTEGIDA	CRITERIO DELIMITACIÓN	SUPERFICIE (KM ²)	UTM_X_TOMA	UTM_Y_TOMA	TIPO CAPTACIÓN	VOLUMEN ESTIMADO m ³ /d	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE DE LA MASA DE AGUA
ZPA1	Enchereda II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	287.039	3.113.988	Sondeo	219.82	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA2	Erque I	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	277.118	3.110.103	Sondeo	329.68	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA3	Erque II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	277.675	3.110.036	Sondeo	373.67	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA4	Igualero	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	278.881	3.110.639	Sondeo	0.01	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA5	Juel	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	287.370	3.115.870	Sondeo	186.49	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA6	Las Palomas II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	278.919	3.108.822	Sondeo	310.56	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA7	Las Palomas IV	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	278.722	3.109.039	Sondeo	460.54	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA8	Los Campos	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	287.304	3.114.800	Sondeo	522.32	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA9	Ventana del Diablo	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	287.243	3.113.675	Sondeo	-	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA10	Ermita (Guarimiar)	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	281.738	3.106.610	Sondeo	3.04	ES70LG002	Ac. Costero
ZPA11	Guarimiar I	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	282.140	3.105.933	Sondeo	322.26	ES70LG002	Ac. Costero
ZPA12	Guarimiar II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	281.955	3.106.276	Sondeo	271.75	ES70LG002	Ac. Costero
ZPA13	Guarimiar III	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	281.944	3.106.473	Sondeo	335.29	ES70LG002	Ac. Costero
ZPA14	La Hurona II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	288.982	3.112.903	Sondeo	521.56	ES70LG002	Ac. Costero
ZPA15	Galería Ipalán	Envolvente de 500 metros al trazado de la Galería	2,53	289.064	3.112.350	Sondeo/Galería	271.78	ES70LG004	Ac. Valle de San Sebastián
ZPA16	Altito I	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.354	3.110.799	Sondeo	423.34	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA17	Altito II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.427	3.110.912	Sondeo	206.05	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey

CÓDIGO DE LA ZONA PROTEGIDA	NOMBRE DE LA ZONA PROTEGIDA	CRITERIO DELIMITACIÓN	SUPERFICIE (KM ²)	UTM_X_TOMA	UTM_Y_TOMA	TIPO CAPTACIÓN	VOLUMEN ESTIMADO m ³ /d	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE DE LA MASA DE AGUA
ZPA18	Galería Altito I	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.332	3.110.555	Sondeo/Galería	440.42	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA19	Galería Altito II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.433	3.110.532	Sondeo/Galería	245.75	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA20	Galería Altito III	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.551	3.110.505	Sondeo/Galería	15.11	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA21	Galería Altito IV	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.551	3.110.505	Sondeo/Galería	24.18	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA22	Galería Horizontal Altito	Envolvente de 500 metros al trazado de la Galería	1,7	271.551	3.110.505	Sondeo/Galería	272.44	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA23	Los Reyes II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.799	3.111.250	Sondeo	176.21	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA24	Orijamas II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	271.131	3.110.560	Sondeo	124.47	ES70LG005	Ac. Valle de Gran Rey
ZPA25	La Fuentita	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	282.722	3.114.812	Manantial	27	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA26	El Poyatón	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	283.037	3.117.121	Manantial	192	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA27	Pozos de Olsen/Pozo la Rosita/Los Noruegos	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	282.304	3.106.530	Pozo entubado	721	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA28	El Bailadero/Galería de Agando	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	282.545	3.110.220	Galería de filtración	36	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA29	Ojila	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	283.076	3.112.045	Manantial	25	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA30	Los Raspaderos	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	287.560	3.112.112	Pozo entubado	899	ES70LG004	Ac. Valle de San Sebastián
ZPA31	La Alianza/Bony	Envolvente de 500 metros a la toma	0,79	291.263	3.110.302	Pozo entubado	937	ES70LG004	Ac. Valle de San Sebastián
ZPA32	Nido del Cuervo/Naciente de Mona	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	271.855	3.115.067	Manantial	47	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA33	El Choquete/Naciente de Mona	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	272.054	3.114.836	Manantial	123	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA34	Tanquillas Jorge/Naciente de Arure	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	274.878	3.115.401	Manantial	11	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA35	Las Hayas III/Naciente la Vica	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	274.999	3.113.491	Manantial	-	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA36	Las hayas II/Naciente la Vica	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	275.197	3.113.586	Manantial	-	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA37	Las Hayas I/Naciente la Vica	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	275.223	3.113.636	Manantial	5	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA38	Pie del Agua/Naciente de Guadá	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	274.040	3.112.424	Manantial	345	ES70LG001	Ac. Insular

CÓDIGO DE LA ZONA PROTEGIDA	NOMBRE DE LA ZONA PROTEGIDA	CRITERIO DELIMITACIÓN	SUPERFICIE (KM ²)	UTM_X_TOMA	UTM_Y_TOMA	TIPO CAPTACIÓN	VOLUMEN ESTIMADO m ³ /d	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE DE LA MASA DE AGUA
ZPA39	El chorrillo	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	273.400	3.116.427	Manantial	25	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA40	Chorros de Epina	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	274.227	3.117.425	Manantial	19	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA41	Galería de los Gallos	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	276.361	3.115.403	Galería de filtración	104	ES70LG003	Complejo Basal
ZPA42	Vegueta	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	273.550	3.119.814	Manantial	5	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA43	Roque Agando/Nacientes de Mora y Agando	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	282.520	3.110.573	Manantial	14	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA44	Manerito	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	275.258	3.121.155	Manantial	5	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA45	El Juncal	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	284.920	3.119.241	Manantial	1	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA46	La Quilla	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	275.039	3.117.731	Manantial	8	ES70LG003	Complejo Basal
ZPA47	Macayo	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	275.341	3.116.275	Manantial	5	ES70LG001	Ac. Insular
ZPA48	Los Tiles	Envolvente de 100 metros a la toma	0,03	282.559	3.114.475	Manantial	55	ES70LG001	Ac. Insular

Anejo 5.2. Captaciones y masas de agua subterránea utilizadas para el abastecimiento urbano futuras recogidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO DE LA ZONA PROTEGIDA	NOMBRE DE LA ZONA PROTEGIDA	CRITERIO DELIMITACIÓN	SUPERFICIE (KM ²)	UTM_X_TOMA	UTM_Y_TOMA	TIPO CAPTACIÓN	CÓDIGO MASA DE AGUA	NOMBRE DE LA MASA DE AGUA
ZPAF1	La Negra I	Envolvente de 500 metros a la toma	0,8	276.410	3.105.820	Sondeo	ES70LG002	Ac. Costero
ZPAF2	La Negra II	Envolvente de 500 metros a la toma	0,8	276,570	3.105.845	Sondeo	ES70LG002	Ac. Costero
ZPAF3	Los Reyes I	Envolvente de 500 metros a la toma	0,8	271.799	3.111.250	Sondeo	ES70LG005	Ac. Valle Gran Rey

*Anejo 5.3. Masas de agua de uso recreativo incluidas en el Registro de Zonas Protegidas.
Zonas de baño costeras*

MUNICIPIO	CÓDIGO ZONA PROTEGIDA	NOMBRE ZONA PROTEGIDA	SUPERFICIE KM ²	CÓDIGO DE LA MASA DE AGUA
Alajeró	ES70200003M38003A	Playa de Santiago	0,07	ES70LGTV
San Sebastián de La Gomera	ES70200036M38036A	Playa de San Sebastián de La Gomera	0,14	ES70LGTI
	ES70200036M38036B	Playa de la Cueva	0,04	ES70LGTI
Valle Gran Rey	ES70200049M38049A	Playa del Inglés	0,08	ES70LGII
	ES70200049M38049B	Playa de La Calera	0,15	ES70LGTV
	ES70200049M38049D	Playa Vueltas	0,1	ES70LGTV
	ES70200049M38049E	Playa Charco del Conde	0,06	ES70LGTV

Anejo 5.4. Zonas vulnerables incluidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO	NOMBRE	AREA KM ²	MASA RELACIONADA
CAN2	Valle de Gran Rey	2.998	ES70LG005
CAN3	Valles de la Villa y S. Sebastián	7.513	ES70LG004

Anejo 5.5. Zonas sensibles incluidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO	NOMBRE	AREA KM2	LONGITUD KM	MASAS RELACIONADAS
ESCA629	Franja Marina Valle Gran Rey	131,391	-	ES70LGTIII, ES70LGTV
ESCA630	Charco del Conde	0,093	-	ES70LGTV
ESCA631	Charco del Cieno	0,052	-	ES70LGTV
ESRI668	Presa de La Encantadora	-	0,5	-

Anejo 5.6. Zonas de protección de hábitats o de especies de la Red Natura 2000

Zonas Especiales de Conservación, ZEC, dependientes del medio hídrico, incluidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO	NOMBRE	AREA_KM_2	MASAS_SUPERFICIALES_RELACIONADAS	MASAS_SUBTERRÁNEAS_RELACIONADAS	CÓD. HABITAT	COD. ESPECIE
ES0000044	Garajonay	37,855	-	ES70LG001	9363	-
ES7020028	Benchijigua	4,832	-	ES70LG001	9363	-
ES7020030	Majona	19,757	-	ES70LG001 ES70LG002	6420 7220 9363	-
ES7020032	Roque Cano	0,571	-	ES70LG003	9363	-
ES7020033	Roque Blanco	0,299	-	ES70LG001 ES70LG003	9363	-
ES7020035	Barranco del Cabrito	11,604	-	ES70LG001 ES70LG002	92DO	-
ES7020037	Lomo del Carretón	2,485	-	ES70LG001	6420 9363	-
ES7020039	Orone	17,066	-	ES70LG001 ES70LG002	(*)	-
ES7020041	Charco del Conde	0,093	-	ES70LG005	92DO	-
ES7020042	Charco del Cieno	0,052	-	ES70LG005	1150 92DO	-
ES7020097	Teselinde - Cabecera de Vallehermoso	23,411	-	ES70LG003	9363	-
ES7020098	Montaña del Cepo	11,620	-	ES70LG001 ES70LG002 ES70LG003	92DO 9363	-
ES7020101	Laderas de Enchereda	6,827	-	ES70LG001 ES70LG002	9363	-
ES7020104	Valle Alto de Valle Gran Rey	7,068	-	ES70LG001 ES70LG002 ES70LG005	(*)	-
ES7020106	Cabecera Barranco de Aguajilva	1,403	-	ES70LG001 ES70LG002	6420 7220 9363	-
ES7020107	Cuenca de Benchijigua - Guarimiar	13,415	-	ES70LG001 ES70LG002	(*)	-
ES7020108	Taguluche	1,396	-	ES70LG001 ES70LG002	(*)	-
ES7020109	Barranco del Cedro y Liria	5,842	-	ES70LG001 ES70LG002	9363	-
ES7020123	Franja marina Santiago - Valle Gran Rey	131,391	ES70LGTIIIES70LGTIV	-	1110	1124 1349

CÓDIGO	NOMBRE	AREA_KM_2	MASAS_SUPERFICIALES_RELACIONADAS	MASAS_SUBTERRÁNEAS_RELACIONADAS	CÓD. HABITAT	COD. ESPECIE
ES7020125	Costa de Los Órganos	11,614	ES70LGTI	-	8330	-

(*) ZEC que, si bien no presentan los hábitats naturales de interés comunitario ligados al agua mencionados, se incluyen por presentar elementos asociados al agua, tales como cauces permanentes, presas, saucedas, ciertos artrópodos, etc.

Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA, dependientes del medio hídrico, incluidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO	NOMBRE	AREA_KM^2	MASAS_SUPERFICIALES_RELACIONADAS	MASAS_SUBTERRÁNEAS_RELACIONADAS
ES0000044	Garajonay	37,855	-	ES70LG001
ES0000105	Acantilados de Alajeró, La Dama y Valle Gran Rey	6,681	-	ES70LG002 ES70LG005
ES0000341	Los Órganos	1,830	-	ES70LG003
ES0000342	Costa de Majona, El Águila y Avalo	1,681	-	ES70LG002
ES0000526	Espacio marino de La Gomera - Teno	2093,183	ES70LGTI ES70LGTII ES70LGTIII ES70LGTIV	-
ES7020109	Barranco del Cedro y Liria	5,842	-	ES70LG001 ES70LG002

).

Anejo 5.7. Zonas de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (RCENP) con hábitats o especies dependientes del agua incluidas en el Registro de Zonas Protegidas

CÓDIGO	NOMBRE	AREA_KM^2	MASAS_SUBTERRÁNEA_RELACIONADA
G0	Parque Nacional de Garajonay	37,855	ES70LG001
G1	Reserva Natural Integral de Benchijigua	4,833	ES70LG001
G11	Monumento Natural del Lomo del Carretón	2,485	ES70LG001
G13	Paisaje Protegido de Orone	17,066	ES70LG001 ES70LG002

CÓDIGO	NOMBRE	AREA KM ²	MASAS_ SUBTERRÁNEA RELACIONADA
G14	Sitio de Interés Científico de Acantilados de Alajeró	2,814	ES70LG002 ES70LG005
G15	Sitio de Interés Científico del Charco del Conde	0,101	ES70LG005
G16	Sitio de Interés Científico del Charco de Cieno	0,052	ES70LG005
G3	Parque Natural de Majona	19,757	ES70LG001 ES70LG002
G4	Parque Rural de Valle Gran Rey	19,445	ES70LG001 ES70LG002 ES70LG005
G6	Monumento Natural de Roque Cano	0,571	ES70LG003
G7	Monumento Natural de Roque Blanco	0,299	ES70LG001 ES70LG003
G9	Monumento Natural del Barranco del Cabrito	11,604	ES70LG001 ES70LG002

ANEJO 6**Objetivos medioambientales***Anejo 6.1. Objetivos medioambientales de las masas de agua costeras*

MASA DE AGUA	OBJETIVO
ES70LGTI	Buen estado ecológico y químico al 2021
ES70LGTII	Buen estado ecológico y químico al 2021
ES70LGTIII	Buen estado ecológico y químico al 2021
ES70LGTIV	Buen estado ecológico y químico al 2021

Anejo 6.2. Objetivos medioambientales de las masas subterráneas

CÓDIGO MASA	NOMBRE MASA	OBJETIVO
ES70LG001	Acuífero insular	Buen estado químico y cuantitativo al 2021
ES70LG002	Acuífero costero	Buen estado químico y cuantitativo al 2021
ES70LG003	Acuífero Complejo Basal	Buen estado químico y cuantitativo al 2021
ES70LG004	Acuífero Valle de San Sebastián	Buen estado químico y cuantitativo al 2021
ES70LG005	Acuífero Valle Gran Rey	Buen estado químico y cuantitativo al 2021