



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS

1. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL			NIF / CIF		
CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO		FAX	
DOMICILIO				CÓDIGO POSTAL	
LOCALIDAD	MUNICIPIO		PROVINCIA		

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (1)

NOMBRE Y APELLIDOS			NIF		
CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO		FAX	
DOMICILIO				CÓDIGO POSTAL	
LOCALIDAD	MUNICIPIO		PROVINCIA		

3. CONTENIDO DE LA SOLICITUD

<input type="checkbox"/> CONCESIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS <input type="checkbox"/> ES CONCESIONARIO DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN (no es titular de la autorización de vertido) <input type="checkbox"/> NO ES CONCESIONARIO DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN (tramitese la concesión por el procedimiento general) TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO CUYAS AGUAS DEPURADAS SE PRETENDEN REUTILIZAR Nº DE EXPEDIENTE DEL TITULAR
<input type="checkbox"/> AUTORIZACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS <input type="checkbox"/> DISPONE DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Nº DE EXPEDIENTE <input type="checkbox"/> SOLICITA SIMULTÁNEAMENTE LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y DE REUTILIZACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEBERÁ PRESENTAR UN PROYECTO de acuerdo al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

TÍTULO DEL PROYECTO	
AUTOR DEL PROYECTO	FECHA DE REDACCIÓN
¿ES COMPLEMENTARIO A UN PROYECTO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES QUE OBRE EN PODER DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
EN CASO AFIRMATIVO: TÍTULO DEL PROYECTO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	

ORÍGEN DE LAS AGUAS		
NOMBRE DE LA EDAR		
PROVINCIA	MUNICIPIO	LOCALIDAD
LUGAR/PARAJE/POLÍGONO INDUSTRIAL		
REFERENCIA CATASTRAL	POLÍGONO	PARCELA



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA DE AGUA DEPURADA		
COORDENADAS	X	Y
COORDENADAS	X	Y

VOLUMEN SOLICITADO		
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (M ³)	MODULACIÓN	CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (L/S)

USO AL QUE SE VA A DESTINAR EL AGUA REGENERADA

1. USO URBANO <input type="checkbox"/>	
CALIDAD 1.1 RESIDENCIAL	<input type="checkbox"/> RIEGO DE JARDINES PRIVADOS. <input type="checkbox"/> DESCARGA DE APARATOS SANITARIOS.
CALIDAD 1.2 SERVICIOS URBANOS	<input type="checkbox"/> RIEGO DE ZONAS VERDES URBANAS (PARQUES, CAMPOS DEPORTIVOS Y SIMILARES). <input type="checkbox"/> BALDEO DE CALLES. <input type="checkbox"/> SISTEMAS CONTRA INCENDIOS. <input type="checkbox"/> LAVADO INDUSTRIAL DE VEHÍCULOS.
2. USO AGRÍCOLA <input type="checkbox"/>	
CALIDAD 2.1	<input type="checkbox"/> RIEGO DE CULTIVOS CON SISTEMA DE APLICACIÓN DEL AGUA QUE PERMITA EL CONTACTO DIRECTO DEL AGUA REGENERADA CON LAS PARTES COMESTIBLES PARA ALIMENTACIÓN HUMANA EN FRESCO.
CALIDAD 2.2	<input type="checkbox"/> RIEGO DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO CON SISTEMA DE APLICACIÓN DE AGUA QUE NO EVITA EL CONTACTO DIRECTO DEL AGUA REGENERADA CON LAS PARTES COMESTIBLES, PERO EL CONSUMO NO ES EN FRESCO SINO CON UN TRATAMIENTO INDUSTRIAL POSTERIOR. <input type="checkbox"/> RIEGO DE PASTOS PARA CONSUMO DE ANIMALES PRODUCTORES DE LECHE O CARNE. <input type="checkbox"/> ACUICULTURA.
CALIDAD 2.3	<input type="checkbox"/> RIEGO LOCALIZADO DE CULTIVOS LEÑOSOS QUE IMPIDA EL CONTACTO DEL AGUA REGENERADA CON LOS FRUTOS CONSUMIDOS EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA. <input type="checkbox"/> RIEGO DE CULTIVOS DE FLORES ORNAMENTALES, VIVEROS, INVERNADEROS SIN CONTACTO DIRECTO DEL AGUA REGENERADA CON LAS PRODUCCIONES. <input type="checkbox"/> RIEGO DE CULTIVOS INDUSTRIALES, VIVEROS, FORRAJES ENSILADOS, CEREALES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS.

SEÑALE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA ADJUNTADO A ESTA SOLICITUD

ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LAS TIERRAS QUE SE PRETENDEN REGAR A FAVOR DEL PETICIONARIO.

DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE LA SOLICITUD DE CONCESIÓN HA SIDO APROBADA POR LA JUNTA GENERAL (PARA LA SOLICITUD DE CONCESIÓN POR COMUNIDADES DE USUARIOS). COPIA ACTUALIZADA DEL PLANO PARCELARIO DEL CATASTRO, DONDE SE SEÑALA LA ZONA REGADA.

PROGRAMA ESPECÍFICO DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADO EN EL REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO- SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.

3. USO INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	
CALIDAD 3.1	<input type="checkbox"/> AGUAS DE PROCESO Y LIMPIEZA, EXCEPTO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. <input type="checkbox"/> OTROS USOS INDUSTRIALES. <input type="checkbox"/> AGUAS DE PROCESO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
CALIDAD 3.2	<input type="checkbox"/> TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS

4. USO RECREATIVO <input type="checkbox"/>	
CALIDAD 4.1	<input type="checkbox"/> RIEGO DE CAMPOS DE GOLF.
CALIDAD 4.2	<input type="checkbox"/> ESTANQUES, MASAS DE AGUA Y CAUDALES CIRCULANTES ORNAMENTALES, EN LOS QUE ESTÁ IMPEDIDO EL ACCESO DEL PÚBLICO AL AGUA.

5. USO AMBIENTAL <input type="checkbox"/>	
CALIDAD 5.1	<input type="checkbox"/> RECARGA DE ACUÍFEROS POR PERCOLACIÓN LOCALIZADA A TRAVÉS DEL TERRENO
CALIDAD 5.2	<input type="checkbox"/> RECARGA DE ACUÍFEROS POR INYECCIÓN DIRECTA



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

CALIDAD 5.3	<input type="checkbox"/> RIEGO DE BOSQUES, ZONAS VERDES Y DE OTRO TIPO NO ACCESIBLES AL PÚBLICO SILVICULTURA
CALIDAD 5.4	<input type="checkbox"/> OTROS USOS AMBIENTALES (MANTENIMIENTO DE HUMEDALES, CAUDALES MÍNIMOS Y SIMILARES):

6 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGUAS REGENERADAS Y CONTROL PROPUESTO

PARÁMETRO DE CALIDAD	CRITERIO DE CALIDAD		CONTROL ANALÍTICO		
	VALOR	UNIDAD	PERIODICIDAD	MÉTODO	LC
NEMATODOS INTESTINALES		HUEVO/L			
<i>ESCHERICHIA COLI</i>		UFC /100 ML			
<i>LEGIONELLA SPP.</i>		UFC/L			
<i>TAENIA SAGINATA</i>		HUEVO/L			
<i>TAENIA SOLIUM</i>		HUEVO/L			
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN		MG/L			
TURBIDEZ		UNT			
OLOR					
FÓSFORO TOTAL		MG P/L			
NITRÓGENO TOTAL		MG N/L			
NITRATOS		MG/L			
OTROS CONTAMINANTES ¹					
SUSTANCIAS PELIGROSAS ²		µG/L			

7 USO INDUSTRIAL EN TORRES DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSADORES EVAPORATIVOS


BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADO EN EL REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

8 SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS						
ORIGEN DE LAS AGUAS DEPURADAS						
¿SE SOMETEN LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS A DEPURACIÓN EN UNA EDAR ANTES DE SU REGENERACIÓN? EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EL SISTEMA DE DEPURACIÓN:					<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> PRETRATAMIENTO	<input type="checkbox"/> TRATAMIENTO PRIMARIO	<input type="checkbox"/> TRATAMIENTO SECUNDARIO	<input type="checkbox"/> MÁS RIGUROSO		<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> TANQUE DE REGULACIÓN <input type="checkbox"/> DESBASTE <input type="checkbox"/> DESARENADO <input type="checkbox"/> DESENGRASADO	<input type="checkbox"/> DECANTACIÓN <input type="checkbox"/> PRIMARIA FÍSICO-QUÍMICO	<input type="checkbox"/> FANGOS ACTIVADOS <input type="checkbox"/> LECHOS BACTERIANOS O BIOFILTROS <input type="checkbox"/> LAGUNAJE <input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> DESINFECCIÓN (CLORACIÓN) <input type="checkbox"/> NITRIFICACIÓN / DESNITRIFICACIÓN <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN DE FÓSFORO	<input type="checkbox"/> OZONIZACIÓN <input type="checkbox"/> ULTRAVIOLETA <input type="checkbox"/> ULTRAFILTRACIÓN <input type="checkbox"/> ÓSMOSIS INVERSA		
9 ESTACIÓN REGENERADORA DE LAS AGUAS						
DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN						
NOMBRE DE LA ESTACIÓN:			EN PROYECTO:			
EXISTENTE						
PROPIETARIO					DNI/CIF/NIE/PASAPORTE	
SITUACIÓN	LUGAR/PARAJE/POLÍGONO INDUSTRIAL			MUNICIPIO		PROVINCIA
	HUSO DE COORDENADAS UTM			COORDENADAS X	Y	Nº HOJA 1/50.000
	HUSO DE COORDENADAS UTM			COORDENADAS X	Y	
	POLÍGONO			PARCELA		
GESTOR RESPONSABLE DE LA PLANTA	RAZÓN SOCIAL		TELÉFONO		FAX	
II) PROCESO REGENERACIÓN						
<input type="checkbox"/> NITRIFICACIÓN / DESNITRIFICACIÓN <input type="checkbox"/> ELIMINACIÓN DE FÓSFORO	<input type="checkbox"/> DESINFECCIÓN (CLORACIÓN) <input type="checkbox"/> OZONIZACIÓN	<input type="checkbox"/> LUZ ULTRAVIOLETA <input type="checkbox"/> ULTRAFILTRACIÓN / ÓSMOSIS INVERSA				
CAPACIDAD DE REGENERACIÓN (M3/H)			RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> CONTINUO <input type="checkbox"/> ESTACIONAL			
III) DESCRIPCIÓN O DIAGRAMA DEL PROCESO DE REUTILIZACIÓN						
EN CASO DE QUE SE ADJUNTE DIAGRAMA, NOMBRE DEL FICHERO QUE LO CONTIENE						



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

10 INFRAESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCIÓN O DIAGRAMA DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO
EN CASO DE QUE SE ADJUNTE DIAGRAMA, NOMBRE DEL FICHERO QUE LO CONTIENE
DESCRIPCIÓN O DIAGRAMA DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN
EN CASO DE QUE SE ADJUNTE DIAGRAMA, NOMBRE DEL FICHERO QUE LO CONTIENE
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL
EN CASO DE QUE SE ADJUNTE DIAGRAMA, NOMBRE DEL FICHERO QUE LO CONTIENE
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN
EN CASO DE QUE SE ADJUNTE DIAGRAMA, NOMBRE DEL FICHERO QUE LO CONTIENE



11 INFRAESTRUCTURAS DESDE LA SALIDA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN HASTA LOS LUGARES DE USO

EN CASO DE QUE SE ADJUNTE DIAGRAMA, NOMBRE DEL FICHERO QUE LO CONTIENE



12 MEDIDAS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MEDIDAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN CASO DE CALIDAD INADMISIBLE DE LAS AGUAS PARA EL USO ADMITIDO
¿EXISTE UN PLAN DE ACTUACIONES EN CASO CALIDAD INADMISIBLE AL USO? SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RELACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

4. DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN/RESPUESTA

<input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO:	<input type="checkbox"/> DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ÚNICA:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TELÉFONO:
<input type="checkbox"/> DIRECCIÓN POSTAL:		

CLÁUSULA

En cumplimiento de la LOPD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, le informa que sus datos, se advierte de los siguiente extremos: los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta solicitud, así como los contenidos en la documentación presentada, se incorporarán en el fichero de "REGISTRO GENERAL", del que es titular el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA, la finalidad del fichero es la gestión de solicitudes y documentos remitidos y recepcionados en el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA.

De conformidad, con la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018 Vd., tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, cancelar y oponerse a que los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE LA GOMERA, C/ Real, 18 38800 San Sebastián de La Gomera, Santa Cruz de Tenerife indicando el concreto derecho que desea ejercitar y adjuntado copia del D.N.I. Por ambas caras y dirección a efectos de notificación.

En el caso de que la presente solicitud o en la documentación aportada se incluyan datos de carácter personal de otras personas físicas distintas del suscriptor del presente documento, el suscriptor deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

En caso contrario marque la casilla.

En San Sebastián de la Gomera a de del

FIRMADO:

- (1) Adjuntar documentación que acredite la representación.
- (2) Especificar, si se conocen. En caso de afectar a varios tramos, especificar en lista aparte.
- (3) Documentación mínima inicial sin perjuicio de que la posterior revisión de la misma y el tipo o características de la autorización solicitada hagan necesario la aportación de documentos complementarios o aclaraciones sobre lo ya presentado. Es suficiente con un ejemplar de todos los documentos que se le requieren.